

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»  
Орган инспекции  
443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875  
445032, РОССИЯ, Самарская область, г.Тольятти, пр-кт. Московский, д.19  
e-mail: cgiep@fguztlt.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Уникальный номер записи  
об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач, заместитель руководителя  
органа инспекции филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской  
области в г.Тольятти»

Рязанов Д. Д.

«19» марта 2025 г.

### Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания,  
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

от 19.03.2025 г. № 8861

**Дата проведения инспекции:** с 19.03.2025 по 19.03.2025

#### 1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг, технической, проектной, иной документации:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, предназначенные для оказания услуг по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Лицей № 19 имени Героя Советского Союза Евгения Александровича Никонова" по адресу: 445011, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул. Жилина, д.32.

**2. Заказчик:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

**2.1. Юридический адрес:** 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

**2.2 Фактический адрес:** 445032, Самарская область, г. Тольятти,  
Московский проспект, 19.

#### 3. Изготовитель (разработчик):

**3.1 Юридический адрес:**

**3.2 Фактический адрес:**

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Экспертное заключение №8861 от 19.03.2025

Страница 1 из 5



- 1) Поручение №18-05/61 от 06.02.2025 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти.
- 2) Копия Выписки из ЕГРЮЛ от 10.03.2025г.
- 3) Копия выписки из технического паспорта.
- 4) Акт санитарно-эпидемиологического обследования от 18.03.2025 г.

#### **5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей планируется организовать на базе функционирующего общеобразовательного учреждения МБУ «Лицей № 19» по фактическому адресу: 445011, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул.Жилина,д.32.

Запланированное количество детей в смену - 200 человек, без организации дневного сна. Режим работы с 8-30 до 14-30 часов, с организацией 2- разового питания (завтрак и обед).

МБУ «Лицей №19» расположено в трехэтажном отдельно стоящем здании, имеет собственную территорию, которая оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором и насаждениями в соответствии с требованиями п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20). Для спортивных занятий имеется универсальная спортивная площадка с полимерным покрытием, футбольное поле с травяным покрытием.

На территории школы оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с твердым покрытием для сбора отходов, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м по периметру во все стороны в соответствии с требованиями п.2.2.3 СП 2.4.3648-20. Площадка оборудована ветронепроницаемым ограждением с трех сторон с высотой, превышающей высоту контейнеров для сбора мусора. Контейнер для сбора мусора оборудован плотно закрывающейся крышкой.

Въезды и входы на территорию оборудованы твердым покрытием в соответствии с требованиями п.2.2.4 СП 2.4.3648-20.

Вход в здание оборудован тамбуром в соответствии с требованиями п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20.

Помещения под оздоровительное учреждение размещаются на 1-ом, 2-ом, 3-м этажах школы в соответствии с требованиями п.3.12.2. СП 2.4.3648-20.

На первом этаже расположены следующие помещения:

6 отрядных: кабинеты №№ 2, 3,4,5,6,7 площадью 51,9- 48,1-48,2 - 48,1 - 48,1- 47,5 – кв.м, гардеробные площадью 52,3 , 48,7 кв.м (оборудованы вешалками для верхней одежды детей, полками для обуви) , изостудия площадью 50,6 кв.м, два обеденных зала площадью 50,6 , 65 кв.м, варочный цех площадью 49,0 кв.м, мясной цех площадью 14,6 кв.м, два тамбура площадью 1,6 кв.м, 2,7 кв.м, две кладовые площадью 0,5 кв.м, 1,5 кв.м, туалетная с умывальной для сотрудников столовой площадью 0,4 кв.м, кабинет суточного запаса площадью 11,2 кв.м, моечная площадью 15,1 кв.м, два коридора площадью 3,0-37,0 кв.м, мед. кабинет площадью



14,9 кв.м, изолятор площадью 14,3 кв.м, туалетная с умывальной для мальчиков площадью 12,5,0 кв.м, туалетная с умывальной для девочек площадью 12,5,0 кв.м

На втором этаже расположены следующие помещения:

Отрядных (2): кабинеты №№ 10,16 площадью 51,2-48,3 кв.м, туалетная с умывальной для девочек площадью 15,5 кв.м., туалетная с умывальной для мальчиков площадью 17,1 кв.м,

На третьем этаже расположены следующие помещения: актовый зал площадью 178,5 кв.м, кабинет ритмики площадью 71,3 кв.м,

Набор помещений соответствует требованиям п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Помещения отрядных, игровой оборудованы мебелью в соответствии с ростом и возрастом детей в соответствии с требованиями п.2.4.3 СП 2.4.3648-20.

Медицинское обслуживание по договору № 2/2020 от 27.08.2020 г. с ГБУЗ СО «ТГП № 2». Организация медицинского обслуживания предусмотрена на базе медицинского кабинета. Временная изоляция детей с признаками инфекционных заболеваний предусмотрена на базе изолятора (процедурная) в соответствии с требованиями п.2.9.3 СП 2.4.3648-20. Медицинский кабинет и процедурный кабинет оборудованы: письменный стол, стулья, шкаф канцелярский, кушетка, ширма, шкаф аптечный, медицинский столик, холодильник, ведро с педальной крышкой, а также другим движимым имуществом необходимым для оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся. В медицинском кабинете, изоляторе установлены раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель.

Обслуживание организации питания с ЗАО КШП "Дружба" по договору № 1 от 10.02.2021 со сроком действия до 09.02.2026г на базе МБУ «Лицей №19». Питание детей планируется осуществлять в столовой лицея.

Столовая в своем составе имеет следующие помещения: два обеденных зала площадью 50,6 кв.м., 65 кв.м, варочный цех площадью 49,0 кв.м, мясной цех площадью 14,6 кв.м, два тамбура площадью 1,6 кв.м, 2,7 кв.м, две кладовые площадью 0,5 кв.м, 1,5 кв.м, туалетная с умывальной для сотрудников столовой площадью 0,4 кв.м, кабинет суточного запаса площадью 11,2 кв.м, моечная площадью 15,1 кв.м, два коридора площадью 3,0-37,0 кв.м.

Набор помещений пищеблока предусматривает работу на полуфабрикатах в соответствии с требованиями п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20. Обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, обеспечивающих химическую, биологическую и физическую безопасность, что соответствует требованиям п.2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Из технологического оборудования в наличии: две электрические плиты, тестомесильная машина, шкаф пекарский, кипятильник, мармитная линия, электросковорода, электророкотел, универсальный привод, овощерезка, морозильный ларь (две единицы), холодильная камера, шкаф холодильный, а так же разделочные столы и инвентарь, кухонная посуда, что не противоречит п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.



Для обеззараживания воздуха в зоне приготовления холодных блюд используется переносная бактерицидная установка для обеззараживания воздуха. Все производственные помещения оборудованы раковинами для мытья рук, моечными ваннами, сливными трапами, что соответствует требованиям п. 2.6.1., п.2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью в соответствии с требованиями п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

Складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов оборудованы приборами для измерения температуры и влажности воздуха, холодильное оборудование – контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Перед входом в обеденный зал, во всех отрядных, игровой и в медицинских помещениях, в туалете установлены раковины для мытья рук, с подводкой горячей и холодной воды, что соответствует требованиям п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Туалеты для мальчиков и девочек раздельные, оборудованы туалетными кабинками с дверями и умывальными в соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Санитарно-техническое оборудование исправно. Туалет для персонала отдельный.

Помещение на первом этаже площадью 15,4 кв.м., оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а так же системой водоотведения, предназначено хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, что соответствует требованиям п.2.4.12 СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка помещений выполнена в соответствии с требованиями п.2.5 .2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20. Стены в отрядных, актовом зале, мед.кабинете, изоляторе имеют водоземлюсионное окрашивание, пол покрыт линолеумом, потолок - водоземлюсионное окрашивание. Стены в туалетах выполнены пластиковыми панелями, пол – плитка, потолок имеет влагостойкое водоземлюсионное окрашивание, что соответствует требованиям п.2.5 .2 СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка помещений столовой выполнена следующими материалами: в обеденном зале стены и потолок окрашены водоземлюсионной краской, пол - плитка, в производственных помещениях - потолок окрашен водоземлюсионной краской, в моечной потолок окрашен водоземлюсионной краской, стены и пол выполнены плиткой.

Естественное боковое освещение за счет оконных проемов в отрядных, игровой и в медицинских помещениях в соответствии с требованиями п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20. Система общего искусственного освещения помещений обеспечена потолочными светильниками со светодиодными лампами в соответствии с требованиями п.2.8.5 СП 2.4.3648-20. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в туалетах, столовой - пылевлагонепроницаемую конструкцию в соответствии с требованиями п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20.

Жалюзи на окнах длиной не ниже уровня подоконника в отрядных, игровой и в медицинских кабинетах, что соответствует требованиям п.2.4.13 СП 2.4.3648-20.



Здание оборудовано централизованными системами холодного и горячего водоснабжения и канализации. Умывальные раковины в туалетах, в медпункте оборудованы раковинами с подводкой холодной и горячей воды через смесители в соответствии с требованиями пунктов 2.6.3 и 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Система вентиляции – естественная, осуществляется через оконные и дверные проемы и существующие вентиляционные каналы. В помещениях санузлов – приточно-вытяжная с естественным побуждением. В производственных помещениях столовой – типовая приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, а также имеется локальная вытяжная вентиляция над тепловым и моечным оборудованием, что соответствует требованиям п.2.7.4 СП 2.4.3648-20.

Контроль температуры воздуха в помещениях пребывания детей осуществляется с помощью термометров в соответствии с требованиями п.2.7.3 СП 2.4.3648-20.

Конструкция окон (пластиковые стеклопакеты с откидным механизмом) в отрядных, игровой и в медицинском кабинете позволяет проводить проветривание.

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

#### **На основании вышеизложенного:**

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, предназначенные для оказания услуг по организации отдыха и оздоровления детей в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти "Лицей № 19 имени Героя Советского Союза Евгения Александровича Никонова" по адресу: 445011, РФ, Самарская область, г.Тольятти, ул. Жилина, д.32.

**Заказчик:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти

**Юридический адрес:** 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева, 1

**Фактический адрес:** 445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, 19.

**Соответствует** государственным санитарным нормам и правилам:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»

Заведующий отделением



Новоселецкая А.К.